marelli

ART. **ACQUARIO** CAT. **EXTRA**



marelli

LIVING COLOUR PALETTE



8737 Polvere



8732 Collant



8734 Fango



8733 Cuoio



8738 T. moro



8730 Antracite



8736 Marrone

Acquario Cat. Lusso 7 colours

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ *PROPERTY*	RIF. NORMATIVO *TEST METHOD*	PRESTAZIONI *PERFORMANCE*
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli *Dry rub fastness, 50 cycles*	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi *Grey Scale*
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli *Wet rub fastness, 20 cycles*	EN ISO 11640	≥ 2/3 Scala dei Grigi *Grey Scale*
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 20 cicli *Artificial solution rub fastness, 20 cycles*	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala dei Grigi *Grey Scale*
Solidità del colore alla luce artificiale *Fastness to light*	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 2/3 Scala dei Blu *Blue Scale*

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ *PROPERTY*	RIF. NORMATIVO *TEST METHOD*	PRESTAZIONI *PERFORMANCE*
Carico di strappo *Tear strength*	EN ISO 3377-1	> 20 N

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

* Test di infiammabilità / *Flammability test:* EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Evitare la luce diretta al sole
Avoid any direct exposure to the sun

Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap

Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*

LEATHER WORKING GROUP

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 14001

COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 45001

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001

COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO/IEC 27001
VALID FOR DEPARTMENT

COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 50001

GHG EMISSIONS VERIFICATION DNV ISO 14064

SOCIAL ACCOUNTABILITY

ICEC
LEATHER CLAIM UNI ISO/TS 17033:2020

SUSTAINABILITY CERTIFICATION ICEC
SUSTAINABILITY CERTIFICATION

5 ANIMAL WELFARE FREEDOMS

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

LEATHER FROM ITALY FULL CICLE

ICEC
TRACEABILITY TRC_SC_410

CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT